

Согласовано

Утверждаю:

Директор ГКУ "Баксанского лесничества"
Жабалиев А.Х.

Директор ГБУ "Каббаллесхоз"
Карданов М.А.

"20" мая 2023г.

ответственное лицо, использующее леса

"20" мая 2023 г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Наименование вида (видов) мероприятий по уходу за лесами ПРЖ (прореживание)

Договор купли-продажи № 1 от 29.12. 2022 г.

Лесничество Баксанское

Участковое лесничество Баксанское

№ квартала 10 № выдела 6

Вид целевого назначения лесов Защитные

Категория защитных лесов Защ. пол. лес вдоль нер. рек

Площадь участка, 3,0 га

1. Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов

Июль-сентябрь 2023 г

2. Характеристика лесорастительных условий лесного участка (в том числе рельефа, гидрологических условий, почвы)

Равнинные, ВЛТ

3. Исходная характеристика насаждения до проведения мероприятий по уходу за лесами и проектируемая характеристика насаждения после проведения мероприятий по уходу за лесами

Выдел №	Площадь, га	Состав древостоя	Возраст, лет	Высота, м	Диаметр, м	Запас, куб.м/га	Полнота	Подрост (состав, возраст, высота, кол-во шт./га)
Исходная характеристика								
6	3,0	10ТПЭ	39	18	28	90	0,6	300
Проектируемая характеристика								
6	3,0	10ТПЭ	39	18	28	90	0,6	300

4. Основные характеристики мероприятия по уходу за лесами (интенсивность рубки (в т.ч. в % от исходного запаса), минимальная сомкнутость крон, сумма площадей сечений, объем вырубаемой древесины):

17,6 % - 80,0

5. Характеристика вырубаемой части насаждения:

Теряющие защитные функции, зараженные ложным осиновым трутовиком

6. Объем вырубаемой массы по породам, в т.ч. при прокладке технологических коридоров:

Всего 80,0 кбм, в т.ч.

Древесная порода	Объем вырубаемой массы, кбм	
	Всего, кбм	При прокладке технологических коридоров, кбм
Тополь п	80,0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
Итого	80,0	

7. Распределение вырубаемой ликвидной части древостоя на деловую и дровяную по породам:

Всего 60,0 кбм ликвидной древесины, в т.ч.

Древесная порода	Вырубаемый объем (ликвидный), кбм		
	Деловая древесина, кбм	Дровяная древесина, кбм	Всего, кбм
Тополь белый	8,6	51,4	60,0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
Итого	8,6	51,4	60,0

8. Описание технологий выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волокни, технологические (погрузочные) пункты): котловинные, группово-постепенным способом.

Составил

(специалист лесхоза):

инженер
(должность)

Дедов А.М.
(Ф.И.О.)


(подпись)

20.05.2023г.
(дата)

Неотъемлемой частью настоящего Проекта является чертеж лесного участка (Приложение 1 к Проекту)

Геодезические координаты получены при помощи планшеты лесоустройства, буссоль (указывается наименование и марка прибора, с помощью которого определены геодезические координаты) в системе координат 43*645834 с. _ зона 43*637169 в _ (указывается система координат, в которой представлены геодезические координаты, рекомендуем предоставлять геодезические координаты в местной системе МСК 47 с указанием зоны).

СХЕМА

расположения лесных насаждений

Местоположение: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанское лесничество, Баксанское участковое
квартал: 10, выдел: 6, делянка:1

Масштаб: 1:10000.

Площадь: 3,0 га.

"Кызбурун"

Лесосека №2

10
183

Пл. № 3

Лесосека №1. Площадь 3,0га Схему подготовил инженер Дедов А.М.

№№	Румбы (азимуты) линий	Промеры, м	NN	Румбы (азимуты) линий	Промеры
1-2	ЮЗ,90°00 (270°00)	345,84	4-5	СЗ, 2°00 (358°00)	142,6
2-3	ЮВ, 4°00 (176°00)	140,32	5-2	СВ,89°28 (89°28)	211,2
3-4	ЮЗ, 89°00 (269°00)	216,54			