

Согласовано:

Утверждаю:

Директор ГКУ "Майское лесничество" Воронова Е.В. "20" мая 2023 г.	Директор ГБУ "Кабаблесхоз" Карданов М.А. ответственное лицо, использующее леса "20" мая 2023 г.
---	--

**ПРОЕКТ
УХОДА ЗА ЛЕСАМИ**

Наименование вида (видов) мероприятий по уходу за лесами рубки реконструкции

Договор купли-продажи № 2 от 29.12. 2022г.

Лесничество Майское

Участковое лесничество Майское

№ квартала 32 № выдела 16

Вид целевого назначения лесов Защитные

Категория защитных лесов Лесопарковые участки зеленых зон

Площадь участка, 3,0 га

1. Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов

Июль -сентябрь 2023 г

2. Характеристика лесорастительных условий лесного участка (в том числе рельефа, гидрологических условий, почвы)

Равнинные, ВЛТ ДЗП

3. Исходная характеристика насаждения до проведения мероприятий по уходу за лесами и проектируемая характеристика насаждения после проведения мероприятий по уходу за лесами

Выдел №	Площадь, га	Состав древостоя	Возраст, лет	Высота, м	Диаметр, м	Запас, куб.м/га	Полнота	Подрост (состав, возраст, высота, кол-во шт./га)
Исходная характеристика								
16	3,0	8ТБ1ДЧНП1ИВД+Ш	83	36	84	321	0,6	1200
Проектируемая характеристика								
16	3,0	-	-	-	-	-	-	1100

4. Основные характеристики мероприятия по уходу за лесами (интенсивность рубки (в т.ч. в % от исходного запаса), минимальная сомкнутость крон, сумма площадей сечений, объем вырубаемой древесины):

50,8%- 938,4

5. Характеристика вырубаемой части насаждения:

Теряющие защитные функции, зараженные ложным осиновым трутовиком

6. Объем вырубаемой массы по породам, в т.ч. при прокладке технологических коридоров:

Всего 938,4 кбм, в т.ч.

Древесная порода	Объем вырубаемой массы, кбм	
	Всего, кбм	При прокладке технологических коридоров, кбм
Тополь б	685,0	
Тополь ч	125,7	
Ольха чер	71,6	
Дуб	21,2	
Клен	12,3	
Ясень	14,2	
Акация бел	8,4	
Итого	938,4	

7. Распределение вырубаемой ликвидной части древостоя на деловую и дровяную по породам:

Всего 872,7кбм ликвидной древесины, в т.ч.

Древесная порода	Вырубаемый объем (ликвидный), кбм		
	Деловая древесина, кбм	Дровяная древесина, кбм	Всего, кбм
Тополь б	92,8	541,0	633,8
Тополь ч	2,2	116,2	118,4

Ольха чер	15,7	51,1	66,8
Дуб	5,9	14,2	20,1
Клен	1,7	10,2	11,9
Ясень	4,0	9,4	13,4
Акация бел	0,5	7,8	8,3
Итого			

8. Описание технологий выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волокни, технологические (погрузочные) пункты): котловинные, группово-постепенным способом.

Составил

(специалист лесхоза):

инженер
(должность)

Дедов А.М.
(Ф.И.О.)


(подпись)

20.05.2023г.
(дата)

Неотъемлемой частью настоящего Проекта является чертеж лесного участка (Приложение 1 к Проекту)

Геодезические координаты получены при помощи планшеты лесоустройства, буссоль (указывается наименование и марка прибора, с помощью которого определены геодезические координаты) в системе координат 43* 639095 с __ зона __ 44* 638115в ____ (указывается система координат, в которой представлены геодезические координаты, рекомендуем предоставлять геодезические координаты в местной системе МСК 47 с указанием зоны).


СХЕМА

расположения лесных насаждений

Местоположение: Кабардино-Балкарская Республика, Майское лесничество, Майское участковое квартал: 32, выдел: 16, делянка 1

Масштаб: 1:10000.

Площадь: 3,0 га.



- Лесосека №1, площадь: 3,0 га, схему подготовил инженер Дедов А.М.

NN	Румбы (азимуты) линий	Промеры, м	NN	Румбы (азимуты) линий	Промеры, м
1 - 2	СВ, 0°00' (0°00')	77.54	6 - 7	ЮЗ, 25°35' (205°35')	47.95
2 - 3	СВ, 86°00' (86°00')	61.74	7 - 8	ЮЗ, 46°55' (226°55')	59.69
3 - 4	ЮВ, 36°00' (144°00')	31.02	8 - 9	ЮЗ, 56°00' (236°00')	77.17
4 - 5	СВ, 10°30' (10°30')	50.99	9 - 10	СЗ, 68°00' (292°00')	36.84
5 - 6	СВ, 88°00' (88°00')	248.75	10 - 1	ЮЗ, 89°26' (269°26')	175.62